关于 PS2000 的若干问题

说明：更多信息参见我们的网页 http://www.yjcad.com，

更多安装与运行信息详见 http://www.yjcad.com/Service.htm。

一、安装之前


1. 对于老用户，应注意备份此前定义的数据，参看用户手册第 11-14 页。
2. 可从“控制面板→添加或删减程序”卸载老版本。
3. 对于 USB 型加密锁，安装前必须拔掉加密锁。
4. 将“PS2000NewNet.rar”解压到“当前文件夹”（即 PS2000NewNet 文件夹）

二、网络版安装

1. 服务器端安装（作为“服务器”的电脑安装，不需要插软件锁）

运行“setup.exe”，选择“网络服务器”，如下：





2. 客户端安装（作为“客户端”的电脑安装）

运行“setup.exe”，选择“网络客户端”，如下：







输入作为服务器计算机的 **IP** 地址，

如果是服务器同时作为客户端，可输入 127.0.0.1

3. 插上软件锁，双击桌面图标

，进行设计。

三、常见问题解决方案

1．若出现下列提示，可采用下列方法之一解决：




（1）拔掉加密锁，请重启动计算机，然后安装。

（2）运行光盘根目录下的 InstMsiW.Exe 文件，重启动计算机，然后安装。按上述步骤安装即可。

（3）插入加密锁，开始设计。

2．若出现下列提示：



原因：这是由于用户在安装 PS2000 之后，卸载了以前的版本，导致部分软件丢失。

解决：方法 1：插入安装光盘，在 PS2000 目录下打开文件 PS2000 网络.msi

方法 2：重新安装。

3．若出现下列提示：



原因：对于 AutoCAD2004 版本，是由于兼容问题引起。

解决：选择<是(Y)>不影响使用，后继版本将解决此问题。

4．若启动 AutoCAD 后不能进入 PS2000 菜单

从 AutoCAD 的安装目录下查找 acad.rx 文件，将其删除或改名即可。

5．若出现“不存在的 PS2000 配置”

退出 PS2000，启动 AutoCAD，“工具”→“选项”→“配置”，将《未命名配置》置为当前，删除“PS2000”配置，退出 AutoCAD。